

OPAT

door de ogen van de thuisverpleegkundige

Casusbespreking

- Marleen, 65 jaar
- Laattijdige prothese-infectie t.h.v. heup
- Na opstart behandeling in het ziekenhuis zorg verder thuis gedurende 2 maanden



- Sociale dienst van het ziekenhuis geeft ontslag 48 u vóór de opstart door:
 - Administratieve gegevens van de patiënt
 - Behandelplan:
 - AB Meronem IV
 - PICC
 - Aanschakelmomenten: 8u – 14u – 22u
(AB moet inlopen over 1u)

OPAT en de thuisverpleegkundige?

Uitgangspunten:

- Een thuisverpleegkundige kan deze zorg thuis toedienen
- Thuisverpleegkundige wil gelijkwaardige partner zijn voor het ziekenhuis
- Heb ik de nodige competentie? Heb ik ervaring met deze zorg?
 - Kan ik een beroep doen op een referentieverpleegkundige uit mijn organisatie of kring ?

OPAT en de thuisverpleegkundige?

Deskundigheid van de zorg:

- ✓ Voor het klaarmaken en toedienen van AB via een IV toegangsweg
- ✓ Voor het werken met centrale veneuze katheters (poort, PICC,..)
- ✓ Voor het observeren en rapporteren
- ✓ Voor de garantie van de continuïteit van de zorg

OPAT en de thuisverpleegkundige?

Organisatie van de zorg:

- Bereikbaarheid en inzetbaarheid 24/24
- Langdurige zorg : voldoende collega's met de ervaring en competenties



Voorwaarden voor terugbetaling?

1. Handeling uitgevoerd door een verpleegkundige

- Bachelor of gegradueerd
- Geen verpleegassistent

2. Medisch voorschrift

- Bevat: aard zorg, aantal en frequentie van de te verlenen verstrekkingen
- Debiet, hoeveelheid op 24u en naam medicatie
- Geldig voor max. 1 jaar

Voorwaarden voor terugbetaling?

3. Kennisgeving aan adviserend geneesheer door TV

- Binnen de 10 kalenderdagen!
- Kennisgeving max. voor 1 jaar

4. Opmaak zorgenplan

- Thuisverplegingsorganisatie maakt een zorgenplan op
- Maakt deel uit van het verpleegdossier
- Bevat noodzakelijke informatie voor het uitvoeren van de zorg o.a. :
 - overzicht van de medicatie
 - debiet
 - begin- en einddatum
 - aandachtspunten m.b.t. de patiënt, ...

Waar zorgt het ziekenhuis voor?

1. Voorschriften voor de medicatie en de zorg (volledig en correct):
 - Naam en adres van de patiënt
 - Start- en einddatum of duur van de zorg
 - Frequentie
 - Omschrijving van de zorg
 - Naam, RIZIV-nummer en handtekening van de arts

Waar zorgt het ziekenhuis voor?

2. Geschreven instructies voor correct en veilig uitvoeren van de voorgeschreven zorg:

- Meegeven met de patiënt of doormailen naar thuisverpleging
 - Meronem 1gr 3/dg (productfiche)
 - Oplossen in minibag van 100cc
 - Toedienen over 1u
 - Spoelen met 10cc NaCl 0,9% vóór de toediening, 20cc ná de toediening
 - Verband PICC 1/week

Waar zorgt het ziekenhuis voor?

3. Levering van materiaal wordt aan huis geleverd

- Medicatie
- Dagpakketten voor de toediening
- Weekpakketten voor katheterzorg



Casus: In dialoog met het ziekenhuis

- Toedieningsmoment: 8u – 14 – 22u
 - Om praktische redenen → 7u – 13u – 21u
- Aanwezigheid bij toedieningen
 - Toediening over korte tijd (bv. 15'): bij patiënt
 - Langere inlooptijden

Opstart van de zorg

- Praktische organisatie van de zorg thuis
- Maken van afspraken over zorg en bereikbaarheid van de VP (bereikbaar 24/7)
 - Aanwezigheid van mantelzorger
 - Afspraken met patiënt en mantelzorger
- Contacteren van huisarts door verpleegkundige om opstart zorg te melden en nodige afspraken te maken rond opvolging
 - Behandelingsverantwoordelijkheid van de zorg ligt bij specialist, totale zorg bij de huisarts

Opstart van de zorg

- Zorgvuldig noteren van zorg in zorginstructies op EVD.
- Briefen van collega's
- Rapporteren van verloop en communiceren van eventuele afwijkingen/complicaties via het verpleegdossier



Casus



- Opstart verloopt goed
- Patiënt is zeer tevreden dat zij nu thuis dezelfde zorg kan krijgen dan in het ziekenhuis
- Naaldloze connector werd bijgevoegd

Verwachte observaties

- Tijdens vastgestelde schakelmoment waarbij de bereiding van het infuus, het aankoppelen en afkoppelen gebeurt, wordt ook:
 - Observatie/vervangen verband IV toedieningsweg
 - Opvolgen parameters
- Communicatie met ziekenhuis
 - Observaties vanuit het EVD doorgeven via e-health (mijnWGK, Mediris Multi, ...)
 - Afwijkende observaties: onmiddellijk telefonisch contact met de behandelende arts of de dienst spoedgevallen

Einde van de zorg

- Zorg loopt in totaal 2 maand
- Goed verloop van zorg (zowel voor patiënt als verpleegkundigen)
- PICC is maand later verwijderd
 - bloedwaarden ok
 - = B2 handeling (mag door een verpleegkundige mits voorschrift)

Zijn er nog vragen?

Bedankt voor uw aandacht!