



Deryckere Sabine  
Franky Buyle  
Ziekenhuisapotheek UZ Gent


## Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy OPAT:

- consortium
- OPAT website

Info-avond thuisverpleegkundigen  
19 september 2018  
24 september 2018


 

## OPAT in België?



- ▶ A survey of current practice and potential for outpatient parenteral antimicrobial therapy (OPAT) in Belgian hospitals in 2014. (Submitted in International Acta Clinica Belgica by T. Ravelingien, A. Vantrappen et al)


**Of the hospitals who already discharge patients with OPAT, 75% (40/53) indicated intention to expand their OPAT-programme**



Number of patients	Number of hospitals
1 - 5	21
6 - 10	4
11 - 20	2
21 - 40	3
> 40	2


Fig. 1. Number of patients treated with OPAT at home in 2014 (N = 53).

KCE REPORT 250



Federiaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg  
Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé  
Belgian Health Care Knowledge Centre

### IMPLEMENTATION OF HOSPITAL AT HOME: ORIENTATIONS FOR BELGIUM



2015 [www.kce.fgov.be](http://www.kce.fgov.be)

Farfan-Portet M-I, Denis A, Mergaert L, Daue F, Mistiaen P, Gerkens S. Implementation of hospital at home: orientations for Belgium. Health Services Research (HSR) Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2015. KCE Reports 250. D/2015/10.273/68.

Andere informatie en diensten van de overheid: [www.waagwonderlab.be](http://www.waagwonderlab.be)

# Maggie De Block

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Home Nieuws Beleid Biografie Contact

Persbericht 25 mei 2016

## Maggie De Block roept op voor pilootprojecten thuishospitalisatie

BRUSSEL, 26/05/2016. - Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, lanceert vandaag een oproep voor pilootprojecten thuishospitalisatie. Het is de tweede oproep voor pilotprojecten in het kader van

## OPAT - Consortium

- ▶ In 2016 werd op initiatief van UZ Gent een OPAT-consortium opgericht met 11 Vlaamse ziekenhuizen in de regio Oost- en West-Vlaanderen en Zuid Antwerpen. Het consortium heeft als doel OPAT te promoten in het Vlaamse zorglandschap en kenbaar te maken bij het brede publiek.
- ▶ Volgende ziekenhuizen maken deel uit van het consortium:



## OPAT consortium - doelstellingen

- ▶ Gemeenschappelijke procedures
- ▶ Communicatie via [www.opat.be](http://www.opat.be)
- ▶ Ontwikkelen elearning OPAT voor thuisverpleegkundigen

**opat**  
out patient antibiotic therapy

OVER ONS VOOR PATIËNTEN VOOR ZORGVERLEENERS ZIEKENHUIZEN ACHTERGRONDINFORMATIE VEELGESTELDE VRAGEN ACTIVITEITEN

**OPAT: ambulante parenterale antimicrobiële therapie**

Bij sommige infecties is een langdurige behandeling nodig om de bacterie te bestrijden. Soms is het mogelijk om deze behandeling na opstart in het ziekenhuis veilig thuis verder te zetten. Zo kunnen patiënten sneller hun dagelijkse activiteiten weer opnemen, in hun vertrouwde omgeving.

**INFORMATIE VOOR PATIËNTEN**

**INFORMATIE VOOR ZORGVERLEENERS**



## KEUZE VAN DE KATHETER

De keuze voor het soort katheter hangt af van een hele reeks criteria. Bekijk hier de [flowchart](#) voor de keuze van de juiste katheter.

## MATERIAAL

Meer info hierover volgt later.

## DOCUMENTEN VOOR ZORGVERLEENERS

Info over OPAT voor [thuisverpleegkundigen](#)

Info over OPAT voor [officina apothekers](#)

Info over OPAT voor [huisartsen](#)

[Informed consent](#)

Sommige antibiotica vereisen in ambulante setting een attest. Voor attesten aanvraag voor terugbetaling antimicrobiële middelen: zie <https://ondpanon.riziv.fgov.be/SSPWebApplicationPublic/nl/Public/Product...> Zoek hier op het specifieke geneesmiddel.



## SAMENWERKINGSVOORSTEL MET THUISVERPLEEGKUNDIGE ORGANISATIE

Dienstverlening thuistherapie met intraveneuze antibiotica (OPAT)

### Voorwerp

Deze samenwerkingsovereenkomst tussen , verder genoemd het ziekenhuis, en , verder genoemd de thuisverpleging, legt de engagementen van beide partners vast om het ontslag, de zorgverlening en de opvolging van doorverwezen patiënten vlot te laten verlopen en kwaliteit en veiligheid van zorg te garanderen.

## AANVRAAG/VOORSCHRIFT

Thuisverpleging OPAT

PLAATSEN VAN EN TOEZICHT OP IV PERFUSIE

### OPAT CONTACTGEGEVENS ZIEKENHUIS

Telefoonnummer:   
 E-mailadres:   
 Bij afwijkende observaties:  Contacteer de behandelende arts of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis

### DEEL 1: IN TE VULLEN DOOR DE BEHANDELEND ARTS

Voorziena operatiedatum:   
 Voorziena periode/einddatum:

### GEGEVENS PATIENT

Naam en voornaam:   
 Rijkregisternummer:   
 Adres:   
 Telefoon/GSM:   
 Mutualiteit:

### GEGEVENS VOORSCHRIJVENDE ARTS

Naam en voornaam:   
 Telefoon/GSM:   
 E-mailadres:   
 RIZV-nummer:   
 Ziekenhuisafdeling:

### MEDICATIE EN THERAPIE

Antibioticum	Dosis	Frequentie	Oplosmiddel (vms)	Infuusvoelstof	Inlooptijd
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Type katheter

<input type="checkbox"/> PAC	Aantal lumen: <input type="text"/>	Type oplosmiddel PAC:	<input type="checkbox"/> 19 mm <input type="checkbox"/> 25 mm <input type="checkbox"/> 32 mm
<input type="checkbox"/> PICC	Aantal lumen: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Paritfer <input type="checkbox"/> Centraal getunneld <input type="checkbox"/> Centraal niet-getunneld	<input type="checkbox"/> 20G <input type="checkbox"/> 22G
<input type="checkbox"/> GVC	Aantal lumen: <input type="text"/>		

Pompe voor infusie/therapie:  IV pomp  Infusor/Elastomeerpomp

### Katheterzorg

- Verbandzorg indien geïndiceerd en ten laatste op de 7 dagen
- Vervangen van de Statlock® ter hoogte van een PICC katheter om de 7 dagen
- Plaatsen van een poortkathetermaald ter hoogte van de poortkatheter indien geïndiceerd en ten laatste op de 7 dagen
- Verwijderen van de poortkathetermaald bij het einde van de IV therapie op:  (datum)
- Verwijderen van de PICC katheter bij het einde van de IV therapie op:  (datum)

### Spellen van de katheter

- Voor en na elke toediening van medicatie met 10 ml
- Voor het verwijderen van de poortkathetermaald met 10 ml
- Voor het uitvoeren van een bloedname met 10 ml
- Na het uitvoeren van een bloedname met 20 ml

### WISDINGEN BEHANDELING

Antibioticum	Dosis	Frequentie	Oplosmiddel (vms)	Infuusvoelstof	Inlooptijd
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## In nabije toekomst...

- ▶ - toedieningsfiches

## Pilootproject FOD Volksgezondheid

▶ Doel: beschrijvende studie over OPAT mbt tevredenheid van patiënt en zorgverlener, veiligheid en kosten

- Ceftriaxone
- Anders dan normale flow:
  - Alle antibiotica via de ziekenhuisapotheek
  - Factuur van thuisverpleegkundige-activiteiten
  - Tevredenheidsenquête

▶ → Telefonisch contact



**samen kunnen we dat!**

Bedankt voor uw

aandacht!

Vragen?

Opmerkingen?

Suggesties?